

ノーマルモード

以下のコマンドはノーマルモードから入力もしくはタイプします。<ESC>は[ESC]、CTRL-で始まるものは[Ctrl]を押しながら次のキーをタイプします。
: / ?で始まるコマンドは最後にリターンキーをタイプします (:e! や :q! など末尾に ! が付くコマンドは強制実行)。

ファイル操作 (コマンド)	
ファイルを開き直す	:e, :e!
ファイルを開く	:e ファイル名
ウィンドウを消す	:q, :q!
上書き保存	:w, :w!
上書き保存してウィンドウを消す	:wq (もしくは :x, ZZ) , :wq!
すべて上書き保存して終了	:wqall, :wqall!
保存せずにウィンドウを消す	ZQ

モード切り替え	
インサートモード	i
行頭でインサートモード	I
カーソル直前でインサートモード	a
行末でインサートモード	A
行を追加してインサートモード	o
上に行を追加してインサートモード	O
ノーマルモード	<ESC>

ウィンドウ操作	
新しいウィンドウを開く	:new, :new ファイル名
新しいタブを開く	:tabnew, :tabnew ファイル名
ウィンドウを分割してファイルを開く	:split ファイル名
ウィンドウを横分割してファイルを開く	:vsplit ファイル名
ウィンドウを隠す	:hide
ウィンドウを閉じる	:close
現在のウィンドウのみを表示	:only
ウィンドウの縦幅を広げる/狭める	CTRL-W + / CTRL-W -
ウィンドウの横幅を広げる/狭める	CTRL-W > / CTRL-W <
1つ前のウィンドウに移動	CTRL-W W
上下左右のウィンドウに移動	CTRL-W k, CTRL-W j, CTRL-W h, CTRL-W l
近接したウィンドウと入れ替える	CTRL-W r
上下左右のウィンドウと入れ替え	CTRL-W K, CTRL-W J, CTRL-W H, CTRL-W L
ウィンドウを閉じる	CTRL-W c
ウィンドウを消す	CTRL-W q

インサートモード

挿入操作	
レジスタ a の中身を貼り付け	CTRL-R a (CTRL-R + でクリップボードからペースト)
特殊文字を挿入	CTRL-V CTRL-A で ^A を挿入
特殊文字を挿入 (コード指定)	CTRL-V 005 で ^E を挿入
補完	
前の候補 (もしくはバッファ内補完)	CTRL-P
次の候補 (もしくはバッファ内補完)	CTRL-N
ファイル内の行	CTRL-X CTRL-L
ファイル内のキーワード	CTRL-X CTRL-N
ファイル内の include ファイル	CTRL-X CTRL-I
タグ	CTRL-X CTRL-J
ファイル名	CTRL-X CTRL-F
ユーザ定義補完	CTRL-X CTRL-U
omni 補完	CTRL-X CTRL-O
スペル修正	CTRL-X CTRL-S

バッファ操作	
バッファ一覧	:ls
指定のバッファ	:b バッファ番号
次のバッファ	:bn
バッファを消す	:bd
バッファを閉じる	:bw

移動	
上/下/左/右	k / j / h / l
ページアップ/ダウン	CTRL-U / CTRL-D
行頭/行末	0 / \$ (^は最初の文字へ)
次の単語/前の単語	w / b (W / B で空白区切りでジャンプ)
文字 x までジャンプ	fx
逆方向へ文字 x までジャンプ	Fx
(や[, [の対へ移動	%
先頭行へ移動	gg
最終行へ移動	G

検索	
text を検索	/text
text を逆方向に検索	?text
次を検索	n
逆方向に次を検索	N
カーソル下の単語を検索	*

置換	
行内で置換 (foo を bar に置換)	:s/foo/bar/
全置換 (foo を bar に置換)	:s/foo/bar/g

編集	
カーソル下の文字を x で置換	rx
行を連結	J
カーソル下の文字を削除	x
大文字/小文字に変更	~, gU / gu のあとにモーション(★)を指定
行をヤंक(コピー)	yy, Y
ヤंक(コピー)	y のあとにモーション(★)を指定
貼り付け	p
前方向に貼り付け	P
削除	d のあとにモーション(★)を指定
行を削除	dd
カーソル位置から行末までを削除	D
指定の部分を変更	c のあとにモーション(★)を指定
インデント	==, 選択して =
やりなおし	u
繰り返し	.

★モーション	
上/下/左/右	k / j / h / l
次の単語/前の単語	w / b (W / B で空白区切りでジャンプ)
文字 x が見つかるまで	tx
行頭/行末	0 / \$ (^は最初の文字へ)
文字 x まで	fx
逆方向で文字 x まで	Fx

ビジュアル選択	
領域選択	v
矩形選択	CTRL-V
行選択	V
すべての行を選択	ggVG

レジスタ	
レジスター一覧	:register
選択をレジスタ「a」に格納	選択しながら "ay
レジスタ「a」をペースト	"ap

マクロ	
レジスタ a に対してマクロ登録を開始	qa
マクロ登録を終了	q
レジスタ a のマクロを再生	@a

テキストオブジェクト
以下は v (選択)、c (変更)、d (削除) などのオペレータに続いてタイプすることで作用します。
例: vib で (から) の内側を選択、dit で HTML タグの内側を削除

対象	操作
単語	iw, aw は終端の空白を含む (例: vaw, caw)
空白区切りの単語	iW, aW は終端の空白を含む
(から)	ab, a<, a), 内側は ib, i<, i)
{から}	aB, a<, a}, 内側は iB, i<, i}
[から]	a[, a], 内側は i[, i]
<から>	a<, a>, 内側は i<, i>
<xxx> から </xxx> のようなタグブロック	at, 内側は it
クォート	a", a', a`, 内側は i", i', i`
文	is, as は終端の空白を含む
段落	ip, ap は終端の空白を含む

↑ ↓
<ESC> :

コマンドモード

挿入操作	
レジスタ a の中身を貼り付け	CTRL-R a (CTRL-R + でクリップボードからペースト)
編集カーソル下の単語	CTRL-R CTRL-W (CTRL-R CTRL-A で空白区切りの単語)
編集カーソル下のファイル名	CTRL-R CTRL-F
特別文字	
現在のファイル名	% (例: :w % .bak で .bak を付けてファイルをバックアップ)
編集中の別のファイル	#
N 番目の別のファイル	#N
すべての引数 (オプション以外、空白区切り)	##

